

# Technické předpisy ČKA

## Čl. 1

### Úvodní ustanovení

Technické předpisy kuželkářského sportu:

- stanoví podmínky pro zařazování kuželen do kvalitativních tříd
- definují potřebu kvalitativní třídy kuželny pro různé úrovně soutěží
- stanoví doby platnosti kolaudace
- definují typy kolaudací a způsob jejich provádění

## Čl. 2

### Společná ustanovení

- (1) Technické předpisy ČKA vychází ve všech parametrech a tolerancích z Technických předpisů WNBA vydaných dne 1. července 2005 ve znění pozdějších změn. Technické předpisy WNBA jsou součástí Technických předpisů ČKA a nestanoví-li Technické předpisy ČKA výslovně jinak, platí ustanovení Technických předpisů WNBA.
- (2) Technické předpisy WNBA jsou rozděleny do tří částí:
  - a) Všeobecné předpisy
  - b) Přístroje a materiály používané na kuželnách
  - c) Předpisy pro kuželny sekce klasik

## Čl. 3

### Zařazování kuželen do kvalitativních tříd

- (1) Kuželny se zařazují podle výsledků kolaudace do čtyř kvalitativních tříd označených písmeny A, B, C a D.
- (2) Dráhy a kuželny bez provedené kolaudace jsou způsobilé jen pro trénink a rekreační sport.
- (3) **Kvalitativní třída A**  
Do kvalitativní třídy A se zařazují kuželny, které splňují veškeré požadavky stanovené Technickými předpisy WNBA.
- (4) **Kvalitativní třída B**  
Do kvalitativní třídy B se zařazují kuželny, které splňují veškeré požadavky stanovené Technickými předpisy WNBA s výjimkami:
  - a) v části „Všeobecné předpisy“
    - není nutná čtyřdráhová kuželna
    - výška hracího prostoru smí být nižší než 2,8 m – nejméně však 2,2 m
    - hlediště smí mít výměru menší než 15 m<sup>2</sup>
    - kapacita šaten smí být menší než 10 osob – nejméně však 5 osob
    - umývárny, sprchy a toalety mohou být umístěny mimo šatnu – musí však být v prostoru kuželny
    - provozování restaurace nemusí být odděleno od sportoviště kuželny
    - nemusí být dodrženy limity na větrání, vytápění a klimatizaci – musí však být dodržena minimální teplota pro hraní 15 °C
  - b) v části „Přístroje a materiály používané na kuželnách“
    - ASK nemusí být od schválených výrobců WNBA
- (5) **Kvalitativní třída C**  
Do kvalitativní třídy C se zařazují kuželny, které splňují veškeré požadavky stanovené Technickými předpisy WNBA s výjimkami:
  - a) v části „Všeobecné předpisy“
    - není nutná čtyřdráhová kuželna

- výška hracího prostoru smí být nižší než 2,8 m – nejméně však 2,2 m
  - hlediště smí mít výměru menší než 15m<sup>2</sup>
  - kapacita šaten smí být menší než 10 osob – nejméně však 5 osob
  - umývárny, sprchy a toalety mohou být umístěny mimo šatnu – musí však být v prostoru kuželny
  - provozování restaurace nemusí být odděleno od sportoviště kuželny
  - nemusí být dodrženy limity na větrání, vytápění a klimatizaci – musí však být dodržena minimální teplota pro hraní 15 °C
- b) v části „Přístroje a materiály používané na kuželnách“
- ASK nemusí být od schválených výrobců WNBA
  - dráhy nemusí mít časomíru
  - dráhy nemusí mít totalizátory
  - dráhy nemusí mít ukazatele přešlapů
  - veškeré uvedené tolerance se zvětšují na dvojnásobek
- c) v části „Předpisy pro kuželny sekce klasik“
- veškeré uvedené tolerance se zvětšují na dvojnásobek
- (6) **Kvalitativní třída D**
- Do kvalitativní třídy D se zařazují kuželny, které nespĺňují požadavky pro zařazení kuželny alespoň do třídy C.

#### Čl. 4

#### Kvalitativní třídy a úrovně soutěží

- (1) Všechny ligové soutěže a další soutěže pořádané a řízené STK ČKA musí být pořádány na kuželnách zařazených do kvalitativní třídy A nebo B.
- (2) Všechny regionální soutěže a další soutěže pořádané a řízené STK krajů a okresů musí být pořádány na kuželnách zařazených minimálně do kvalitativní třídy C.
- (3) Příslušná STK má právo kuželně, která nespĺňuje požadavky pro zařazení do kvalitativní třídy nezbytné dle ustanovení čl. 4.1. nebo 4.2., udělit výjimku pro pořádání zápasů v příslušných soutěžích za předpokladu, že zjištěné nedostatky při kolaudaci (uvedené v kolaudačním protokolu), zásadním způsobem neovlivňují výkony hráčů.

#### Čl. 5

#### Platnost kolaudace

Doba platnosti kolaudace kuželny je tři roky.

#### Čl. 6

#### Typy kolaudací

- (1) **Základní kolaudace**  
Základní kolaudaci provádí techničtí pracovníci Technické komise ČKA u nově postavených kuželen a kuželkářských drah po rekonstrukci dle čl. 8.
- (2) **Periodická kolaudace**  
Periodickou kolaudaci provádí techničtí pracovníci příslušného kraje po uplynutí platnosti kolaudace.
- (3) **Kontrolní kolaudace**  
Kontrolní kolaudaci provádí techničtí pracovníci příslušného řídicího orgánu soutěže na pokyn řídicího orgánu soutěže, pokud je třeba přezkontrolovat technický stav kuželny.

#### Čl. 7

#### Způsob provádění kolaudace

- (1) Kolaudaci provádí techničtí pracovníci Technické komise ČKA či příslušného kraje, kteří mají pro tuto činnost oprávnění udělované Technickou komisí ČKA.

- (2) Po provedené kolaudaci je zařazení do příslušné kvalitativní třídy potvrzeno na Technickém osvědčení, které musí být umístěno na kuželně na viditelném místě. Spolu s ním musí být na kuželně k dispozici i kolaudační zápis nebo rozhodnutí příslušné STK dle ustanovení čl. 4.3.
- (3) Výkonný výbor ČKA může v rozpisu soutěže uvést, u kterých soutěží se požaduje, aby kolaudaci kuželny provedla Technická komise ČKA.
- (4) Při provedení kolaudace přísluší technickému pracovníkovi náhrada cestovních výdajů a odměna dle Ekonomické směrnice ČKA. Náhradu cestovních výdajů a odměnu je povinen uhradit ten (kuželkářský oddíl či svazový orgán), kdo o kolaudaci požádal.

## Čl. 8

### Rekonstrukce kuželny

- (1) Za rekonstrukci kuželny se považuje, pokud jsou na kuželně provedeny následující úpravy:
  - výměna celého ASK nebo jeho části, a to i v případě, že se nejedná o nové zařízení,
  - rekonstrukce prostoru kuželek (ložiskového kříže),
  - nový povrch dráhy nebo oprava dráhy v ploše větší než 1 m<sup>2</sup>,
  - kompletní rekonstrukce hracího prostoru,
  - stavební úpravy vybavení kuželny, které mohou mít vliv na změnu zařazení kuželny do kategorie.
- (2) Vlastník kuželny nebo oddíl, který na kuželně hraje mistrovská utkání, je povinen ohlásit každou provedenou opravu na technickém zařízení kuželny předsedovi TK ČKA.
- (3) Předseda TK ČKA stanoví rozsah následné kolaudace a pověřit příslušného kolaudátora provedením kolaudace.

## Čl. 9

### Přechodná, zrušující a závěrečná ustanovení

- (1) Ruší se platnost Technických předpisů vydaných 1. července 2006 a všech jejich doplňků a změn.
- (2) Platnost kolaudace všech kuželen, zkolaudovaných podle Technických předpisů platných do 30. 6. 2012, je dle kolaudačního protokolu, nejpozději však do 30. 6. 2015.
- (3) Tyto Technické předpisy nabývají účinnosti dnem 1. července 2012.